

Fiche produit **SKIMO**

Climatiseur électrique



**Catégorie du produit :
climatisation & chauffage**

**Adaptable à la plupart
des véhicules**

**Facile & rapide
à installer**

Compact

Performant



CLIMATISEUR 100% ÉLECTRIQUE

Selon les versions, la plage de fonctionnement s'étend de -10°C à +55°C, pour un volume de cabine maximum de 3 m³




Nos SKIMO sont conçus pour les machines disposant :

- ☒ **De peu de place sur le toit et/ou dans la cabine**
- ☒ **D'un moteur de petite cylindrée**
- ☒ **D'un compartiment moteur étroit**

Exemples d'applications



Caractéristiques techniques



Pour les cabines allant jusqu'à 3 m³

Modèle	Clim	Chauffage	Options		Réf	
	Conso électrique maximale	Conso électrique maximale	Kit de raccordement électrique	Convertisseur	Clim	Clim & Chauffage
SKIMO 12 V	80 A	85 A	274B56	NON	320A96	320B55
SKIMO 24 V	40 A	45 A	274B58	NON	320A98	320B49
SKIMO 80 V / 12 V	26 A	-	274B78	263A02	320B12	320B72
SKIMO 80 V / 24 V	20 A	17 A	274B78	263A03	320B17	320B50

Pour les cabines allant jusqu'à 4 m³

Modèle	Clim	Chauffage	Options		Réf	
	Conso électrique maximale	Conso électrique maximale	Kit de raccordement électrique	Convertisseur	Clim	Clim & Chauffage
SKIMO Plus 24 V	80 A	85 A	274C03	NON	320B21	320B70
SKIMO Plus 48 V / 12 V	39 A	-	274C83	263A04	320B27	-
SKIMO Plus 48 V / 24 V	33 A	25 A	274C83	263A05	320B59	320B63

Surface nécessaire pour installation : 40x30 cm ou 40x40 cm pour une pose en «casquette».

Puissance frigorifique de l'évaporateur : 2,9 KW à 31°C et 50% d'humidité.

Poids : 30 kg.

Conditions d'installation :

- » Isolation de la cabine : parois et plancher protégés de la source de chaleur (ex : moteur, échappement, hydraulique, ...).
- » Toit de la cabine : en matière rigide capable de supporter 30 kg.

Les SKIMO sont garantis 2 ans

SNDC LA VALEUR SURE




Etude & développement
Essais
Intégration du SAV dès la
conception
Sélection de composants de
qualité



Fabrication française
Assemblage, test & contrôle
Sécurisation des pièces de
rechange



Intégration des spécificités «mé-
tier»



Nos objectifs

Vous fournir un équipement
adapté à vos besoins.

Vous garantir la pérennité de
votre équipement

Réactivité
100 % Conception & fabrication SNDC
Connaissance du métier

Une question ?
Une information ?
CONTACTEZ-NOUS



274 Chemin des Agriès
31860 Labarthe-sur-Lèze



sndc@sndc.fr



05 34 480 480



05 34 480 481



www.sndc.net